

INCI 中文名：二苯酮-5

INCI 名：BENZOPHENONE-5

产地：日本


### 一、产品规格

| 2-羟基-4-甲氧基苯甲酮-5-磺酸钠（二苯酮-5） |             |
|----------------------------|-------------|
| 产品型号                       | ZISLIZER-S  |
| 外观                         | 淡黄色白色~淡黄色粉体 |
| 含水量                        | <2.0%       |
| 纯度                         | 90%以上       |
| PH 值                       | 5.0-6.0     |
| 残热残分                       | 21%-27%     |
| 重金属                        | 20ppm       |
| 砷                          | ≤2ppm       |
| 包装规格                       | 10 公斤/纸箱    |
| 添加量                        | ≤5%         |

### 二、产品特点

- 1、ZISLIZER-S 紫外线吸收剂属于水溶性产品，无需中和处理即可抑制产品颜色、粘度和气味的劣化。
- 2、有效吸收光线中的紫外线成分，帮助人体皮肤抵御日晒伤害

### 三、产品特性吸光度



四、产品溶解度

| 溶媒<br>溶媒                  | 20°C<br>20°C | 5°C<br>5°C |
|---------------------------|--------------|------------|
| 水<br>水                    | 3.5<br>3.5   | 2.0<br>2.0 |
| 50vol%エタノール<br>50%乙醇      | 2.0<br>2.0   | 1.0<br>1.0 |
| 80vol%エタノール<br>80%乙醇      | 0.7<br>0.7   | 0.3<br>0.3 |
| 95vol%エタノール<br>95%乙醇      | 0.1<br>0.1   | 0.1<br>0.1 |
| 無水エタノール<br>无水乙醇           | 0.0<br>0.0   | 0.0<br>0.0 |
| プロピレングリコール<br>丙二醇         | 0.0<br>0.0   | 0.0<br>0.0 |
| 1,3-ブチレングリコール<br>1,3-丁烯二醇 | 0.0<br>0.0   | 0.0<br>0.0 |
| グリセリン<br>甘油               | 0.0<br>0.0   | 0.0<br>0.0 |

ジスライザーSの各種溶媒に対する溶解度 (g/100g溶媒)

Gisizer S对各类溶剂的溶解度 (g/100g溶剂)

五、主要用途

作为化妆品紫外线吸收剂 (BB霜、粉底液、防晒霜、面霜、防晒喷雾等)

**储存:** 该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下,本品储存稳定性至少 6 个月。

**安全:** 对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表 (MSDS)。包括标签、运输和储存等有关信息,以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

\*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得,因此,有关产品的操作或使用中的性能,我公司不予任何保证。